Sappi Valida

初始配方

出版日期：2022年11月14日
版本 1.1

Valida S+在个人护理产品中的指导配方

Sappi 维他命 C 活力精华配方

阶段	成分	名称	供应商	重量比
A	Deionised Water	水	Pure Klenz	86.20
	Ascorbyl Glucoside AA2G	抗坏血酸葡糖苷	GfN Selco/ DKSH	2.00
B	Sodium Citrate	柠檬酸钠	Special Ingredients	2.00
C	**Valida S+ 3% Gel**	水， 纤维素， 羟基苯乙酮， 1，2-己二醇	Sappi	1.00
D	Vegetable Glycerin	甘油	The Soap Kitchen	2.00
	Zemea Propanediol	丙二醇	IMCD	2.00
	Solagum AX	桃胶（和）黄原胶	Seppic	0.30
	Principhyal Cube 3	透明质酸钠	Infinity Ingredients	0.30
	Agascalm	丙二醇（和）甘油（和）墨西哥阿加斯塔什花/叶/茎提取物	Azelis	1.00
	Superox C AF	甘油（和）水（和）费迪南迪纳果实提取物	Infinity Ingredients	2.00
	Sodium Gluconate	葡萄糖酸钠	Surfachem	0.20
E	Microcare® PEHG	苯氧乙醇、乙基己基甘油	Thor Chemicals	1.00

说明书

外观：半透明精华液
pH 值（梅特勒-托利多 5 Easy）： 5.0 - 5.5
粘度（Amertek-Brookfield ） T-BAR C @10rpm： 100 - 200

步骤

1. 在主容器复配 A 相，混合至均匀
2. 将 B 相加入主容器，混合至均匀
3. 将 C 相加入主容器，在高速搅拌速度不高于 6000 转条件下混合至均匀
4. 将 D 相加入主容器，混合至均匀
5. 将 E 相加入主容器，混合至均匀

* 在均质过程中，搅拌速度根据拼混批次大小调整-范围大概从 3000 转到 6000 转
* 柠檬酸钠一般用来调整 pH 值，并且批次间柠檬酸钠浓度有轻微变化，因此在实际生产中要检查柠檬酸钠浓度。

此信息基于我们目前的知识水平，旨在提供有关我们提供的产品及其用途的普通说明。因此，它不应被解释为保证所描述产品的特定性能或其对特定应用的适用性。必须遵守任何现有的工业产权。我们的产品质量根据我们的一般销售条件得到保证。

萨皮马斯特里赫特 BV
Biesenweg 16， 6211AA， 马斯特里赫特
荷兰
电话： +31 43 38 22564

此处提供的数据、规格和/或认证截至日期是最新的的印刷，Sappi 可自行决定更改，恕不另行通知。

Sappi 是 Sappi Limited 的商标。
VALIDA是
Sappi 有限公司注册的品牌

Sappi Maastricht BV既是PEFC（PEFC/07-32-76）和FSC™（FSC C015022）产销监管链认证。
© Sappi企业传讯
2022. 保留所有权利。

sappi | Valida